GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

Prix par paire

Prix par paire

GANTS EN NITRILE DOUBLÉS DE TRICOT NITRI-SOLVE NSK24MC

- Gant de nitrile, super flexible et étanche à l'eau
- Doublure en tricot interlock pour un plus haut degré de confort et de protection
- Offre une excellente protection contre une grande

gamme de solvants, d'huiles et d'acides

 Le fini rugueux permet une prise sûre, même pour les utilisations les plus huileuses ou les plus humides

• Ne contiennent pas d'accélérateurs chimiques

Peuvent être utilisés comme doublures

2,7 mils d'épaisseur

de gants secondaires

Ambidextres

qui peuvent causer des réactions allergiques

· Longueur de 14", 24 mils d'épaisseur

Utilisations: graisses et huiles, rafineries, protection contre le chrome hexavalent et l'essence et la manipulation de produits alimentaires

Qté par caisse: 72 Prix par paire

No	No		Prix
modèle	fab	Taille	/Chacun
SAN698	NSK24M-09	9	
SAN699	NSK24L-10	10	
SAN700	NSK24XL-11	11	

No. of Auto-Control



Honeywell

NORTH



GANTS SILVER SHIELDMD SÉRIE 4H

- Fabriqués d'une pellicule plastique flexible Silver Sheild^{MD}
 Résistants à plus de 280 produits chimiques
- différents: alcools, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, composés chlorinés, cétones et esters
- Résistent à la perméation et aux perforations causées par une gamme de produits chimiques toxiques ou dangereux
- Gants jetables à prix abordable

Utilisations : laboratoires chimiques ou pétrochimiques, nettoyage des lieux d'un déversement, contrôle des matières dangereuses et laboratoires médicaux

Oté par caisse: 50

	V-1				
Prix			No	No	
/Chacun	Taille	Longueur"	fab	modèle	
	T-Petit	14 1/2	SSG/6	SAJ958	
	Petit	14 1/2	SSG/7	SAJ959	
	Moyen	14 1/2	SSG/8	SAJ960	
	Grand	16	SSG-9	SAJ961	
	T-Grand	16	SSG/10	SAJ962	
	2T-Grand	16	SSG/11	SAJ963	

GANTS EN NITRILE PROTECTORMO

- Ces gants épais à doublure ouatée AFR-282 sont économiques et offrent une bonne protection
- Immersion répétée de nitrile bleu
- Résistants aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
- Caoutchouc naturel avec doublure ouatée qui procure confort et flexibilité
- Prise à motif en chaîne avec relief qui évite que les liquides ou les solides graisseux ne s'accumulent à la surface
- Fabrication en deux couleurs qui offre une indication visuelle de l'usure des gants
- Longueur de 13", 28 mils d'épaisseur
- Fabriqués de matériaux conformes à la FDA

Utilisations: traitement des produits chimiques et agricoles, le nettoyage acide, la construction, transformation des produits alimentaires, usinage des métaux, le placage, l'entretien et la conciergerie

Qté par caisse: 72 Prix par paire

No		Prix /Chacun
fab	Taille	
AFR-282-S	Petit	
AFR-282-M	Moyen	
AFR-282-L	Grand	
AFR-282-XL	T-Grand	
AFR-282-2XL	2T-Grand	
	fab AFR-282-5 AFR-282-M AFR-282-L AFR-282-XL	fab Taille AFR-282-S Petit AFR-282-M Moyen AFR-282-L Grand AFR-282-XL T-Grand





PRISE EMBOSSÉE À MOTIF EN Z STANSOLV^{MD}

- Le gant en nitrile doublé le plus étanche aux liquides
- Construction brevetée prévient le passage de fuite normalement associé à la pénétration de fibres de doublure dans l'enveloppe en nitrile
- Le coton interlock doux qui s'étire en deux sens absorbe la transpiration et aide à isoler le gant
- · L'enveloppe légère en nitrile assure confort et dextérité
- La prise embossée à motif en Z dirige les liquides loin de la surface de travail pour une prise solide
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA
- Poids moyen, longueur de 14", 11 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: pour les procédés chimiques, la construction, l'entretien, la fabrication des métaux, les procédés pétrochimiques et la transformation des produits de pêche

Qté par caisse: 72
des metadas, les procedes petrocrimiques et la transformation des produits de peere

No modèle	No	Taille	Prix /Chacun
	fab		
SN740	AK-22-7	7	
SN741	AK-22-8	8	
SN742	AK-22-9	9	
SN743	AK-22-10	10	
SN744	AK-22-11	11	



